





MODELO	MODELO: PA-41 Semaforo Peatonal Animado (01) LED de Policarbonato Negro 1C/2L	MODELO	MODELO: PA-42 Semaforo Peatonal Animado (02) LED de Policarbonato Negro 1C/2L	MODELO	MODELO: PA-43 Semaforo Peatonal Animado (03) LED de Policarbonato Negro 1C/2L	
						
PRECIO SOLES	S/.950.00	PRECIO SOLES	S/.900.00	PRECIO SOLES	S/.800.00	
CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS		
Modelo	PA - 41	Modelo	PA - 42	Modelo	PA - 43	
Medidas	300X300mm	Medidas	300X300mm	Medidas	300X300mm	
Tension	220 V CA	Tension	220 V CA	Tension	220 V CA	
Consumo	Menor a 15W	Consumo	Menor a 15W	Consumo	Menor a 15W	
LED	Alta Intensidad	LED	Alta Intensidad	LED	Alta Intensidad	
Material	Policarbonato precoloreado (Negro)	Material	Policarbonato precoloreado (Negro)	Material	Policarbonato precoloreado (Negro)	
Estándar	ISO	Estándar	ISO	Estándar	ISO	
Semaforo Peatonal Animado	(02) LED de Policarbonato Negro 1C/2L 12"x12"	Semaforo Peatonal Animado	(02) LED de Policarbonato Negro 1C/2L 12"x12"	Semaforo Peatonal Animado	(03) LED de Policarbonato Negro 1C/2L 12"x12"	
MODELO	Modelo : PA-44 Semaforo Peatonal LED de Policarbonato Negro 1C/2L 12"x12"					
						
PRECIO SOLES	S/.700.00					
CARACTERISTICAS						
Modelo	PA - 44					
Medidas	300X300mm					
Tension	220 V CA					
Consumo	Menor a 15W					
LED	Alta Intensidad					
Material	Policarbonato precoloreado					
Estándar	ISO					
Semaforo Peatonal	LED de Policarbonato Negro 1C/2L 12"x12"					
MODELO	Modelo : PC-45 Semaforo Peatonal LED de Policarbonato Negro 1C/1L 12"	MODELO	Modelo: CV - 50 Semaforo Contador LED de Policarbonato Negro 1C/1L 12"	MODELO	MODELO: AR-37 Semaforo Flecha LED de Policarbonato Negro Modelo 1C/1L 12"	
						
PRECIO SOLES	S/.700.00	PRECIO SOLES	S/.750.00	PRECIO SOLES	S/.600.00	
CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS		CARACTERISTICAS		
Modelo	PC - 45	Modelo	CV - 50	Modelo	AR-37	
Medidas	300mm	Medidas	300mm	Medidas	300mm	
Tension	220 V CA	Tension	220 V CA	Tension	220 V CA	
Consumo	Menor a 15W	Consumo	Menor a 15W	Consumo	Menor a 15W	
LED	Alta Intensidad	LED	Alta Intensidad	LED	Alta Intensidad	
Material	Policarbonato precoloreado	Material	Policarbonato precoloreado	Material	Policarbonato precoloreado (Negro)	
Estándar	ISO	Estándar	ISO	Estándar	ISO	
Semaforo Peatonal	LED de Policarbonato Negro 1C/1L 12"	Semaforo Contador	LED de Policarbonato Negro 1C/1L 12"	Semaforo Flecha	LED de Policarbonato Negro 1C/1L 12"	

MODELO	Modelo : CE - 04 Controlador Electronico para Minas de 3 FASES		MODELO	Modelo : CE - 03 Controlador Electronico Convencional de 5 FASES		MODELO	Modelo : CE - 02 Controlador Electronico con GPS DE 4 FASES
							
PRECIO SOLES	S/.1,300.00		PRECIO SOLES	S/.1,450.00		PRECIO SOLES	S/.2,500.00
CARACTERISTICAS			CARACTERISTICAS			CARACTERISTICAS	
Modelo	: CE-04		Modelo	: CE-03		Modelo	: CE - 02
Control	: Limit Switch		Visor	: LCD		Visor	: Display LCD 2x20c
Gabinete	: Metalico		Deteccion	: 50Hz / 60Hz		Puerto	: RS-232 para modem
Deteccion	: 50Hz / 60Hz		Fases	:5		GSM/GPRS	
Tension	: 220V+10%-20%		Temperatura	: de 0 a 55		Deteccion	: 50Hz / 60Hz
Fases	:3		Sincronismo	: Via Cableado		Sincronismo	: Via GPS
Temperatura	: de 0 a 55		Triacs	: 16o – 400V		Fases	:4
			Comunicacion	: RS-232			
MODELO	Modelo : CE - 01 Controlador Electronico con GPS DE 6 FASES						
							
PRECIO SOLES	S/.3,500.00						
CARACTERISTICAS							
Modelo	: CE - 01						
Visor	: Display LCD 4x20c						
Puerto	: RS-232 para modem						
GSM/GPRS							
Deteccion	: 50Hz / 60Hz						
Sincronismo	: Via GPS						
Fases	:6						